針方六集

鍼方六集卷之五

紛署集目錄

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一每穴各開一寸五分

頭直鼻中入髮際一寸循督脉却行至風府凡八穴第二

頭直俠督脉各一寸五分却行至玉枕凡十穴第三足太陽經

頭直日上入髮際五分却行至腦空凡十穴第
四足少陽經
頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五
頭後髮際中央傍行凡五穴第六
背自第一椎循督脉行至脊骶凡十三穴第七
背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡
四十四穴第八
背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎

下凡二十八穴第九
面部凡三十九穴第十
耳前後凡二十穴第十一
頸凡十七穴第十二
肩凡二十八穴第十三
胸自天突循任脉下行至中庭凡七穴第十四
胸自輸府俠任脉兩傍各二寸下至步廊凡十
二穴第十五

胸自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六

胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴第十七

腋脇下凡八穴第十八

腹入鳩尾循任脉下行至會陰凡十五穴第十九

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脉下行至

橫骨凡二十穴第二十

腹自不容以下俠幽門兩傍各二寸五分自天樞至氣衝俠足少陰各一寸五分凡二十四穴第二十一

腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二

手太陰及臂凡一十八穴第二十三

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十四

手少陰及臂凡一十八穴第二十五

手陽明大腸凡二十八穴第二十六

手少陽及臂凡二十四穴第二十七

手太陽凡一十六穴第二十八

足太陰及股凡二十二穴第二十九

足厥陰及股凡一十二穴第三十

足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十一

足陽明及股凡三十穴第三十二

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十三
足太陽及股并陽蹻六穴凡三十六穴第三十四終

紛署集目錄終

針灸六集卷之五

古歙鶴皐吳崑述
海陽忍菴程標梓

紛署集

敘曰。人身頭面肢體。部穴不同。經傳所署。何紛紛也。然或得之針。或得之灸。以去疾即安。紀爲妙義。文之委瑣。胥不足陋。語曰。一曲之言。大方不棄。作紛署集。列于左方。針灸同法

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一〇每穴各開一寸五分

神庭一穴主身反吐舌癲癇目上視不識人鼻流清涕目出冷淚頭痛喘喝

曲差二穴治雷頭風頭疼身熱汗不出眼視不明衂鼻塞鼻瘡頂腫心煩

本神二穴主目眩項强驚癇嘔吐涎沫胸脇相引不得轉側偏風

頭維二穴。主頭痛如破。目痛如脫。眼赤目瞤。乘風流淚視物不明

頭直鼻中入髮際一寸。循督脉却行至風府。凡八穴第二

上星一穴。主頭風面腫。鼻淵鼻塞無聞。時生瘜肉。目眩睛痛。口鼻出血不止。宜出血以洩諸陽熱氣

顖會一穴。主頭風頭疼。腦虛衂血。面赤暴腫。頭皮腫顏青目眩鼻塞不聞香臭。驚癇。目上視不識人。風

熱上攻宜出血。小兒顖未合者禁刺。

前頂一穴。主頭風目眩面赤腫痛驚癇。鼻流清涕鼻塞鼻痔。

百會一穴。主頭風中風。言語蹇澁口禁不開。半身不遂。心煩驚悸健忘精神恍惚痎瘧脫肛。風癇青風心風身反羊鳴悲哭妄言。發時即死。汗出吐沫面嘔面赤腦重鼻塞頭痛目眩。食無味。百病絕陽號太子尸厥。扁鵲取三陽五會有間太子甦。盖此穴

也唐高宗風眩頭重目不能視秦鳴鶴爲之刺頭出血而愈亦此穴也

後項一穴主頭項強急惡寒風眩目䀮額顱痛歷節汗出狂癲不臥癇發瘈瘲頭風偏痛

強間一穴主頭風頭痛目眩腦旋煩心嘔吐涎沫項強狂走不臥目中冷淚

腦戶一穴主面赤目黃面痛頭重腫痛癭瘤禁不可深刺妄灸

風府一穴。主中風舌緩不語。振寒汗出身重惡寒。頭重如石項急不得回顧。目眩鼻衄咽痛頭中百病。

頭直俠督脉各一寸五分。却行至玉枕。凡十穴

第三 足太陽經

五處二穴。主脊强反折。瘛瘲癲疾。偏頭風。鼻塞時時嚏不已。目昏目上戴不識人。內障頭生瘡疥。宜三稜針出血。

承光二穴。主鼻塞不聞香臭。口喎風眩。頭痛。嘔吐。心

煩鼻多清涕目生白膜

通天二穴主頸項難轉鼻中塞悶偏風口喎鼻多清涕衂血頭重旋暈尸厥喘息項有大氣癭瘤

絡却二穴主清風內障目無所見頭旋耳鳴狂走瘛瘲恍惚不樂腹脹

玉枕二穴主腦風目如脫項如拔不可左右顧風眩頭寒多汗鼻窒不聞

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第

四　足少陽經

瞳子髎二穴。主中風不識人。目眩目疼。內障白翳。多眵淚。臭寒淵液。目外眥痛。驚癇反視。枕骨合顱痛。

目窗二穴。主頭面浮腫。旋眩。背痛。目視不明。頭痛寒熱。汗不出。惡寒。

正營二穴。主目眩牙疼。唇吻強急。頭項偏痛。齲齒。

承靈二穴。主腦風頭痛惡寒。臭寒鼽衄。喘息不利

腦空二穴。主腦風頭痛。目瞤眩瞑。項强不得回顧。心

悸癲風勞疾羸瘦。

頭緣耳上却行至完骨。凡十二穴第五。

天衝二穴。主偏頭風頭角痛。癲風强痙。牙齦腫。善驚恐。

率谷二穴。主偏正頭風。腦兩角强痛。頭重。痰氣膈痛。

酒風膚腫煩悶。胃寒嘔吐。目痛。

曲鬢二穴。主頷頰腫。引牙車不得開。急痛。口噤不能言。頸項不得顧。腦兩角痛。爲巔風引目眇。

浮白二穴主寒熱喉痺耳鳴無聞齒痛頸强生癰癭
氣胸滿不得息肩背痛欬逆痰沫
竅陰二穴主四肢轉筋手足煩熱頭痛如錐刺不可
以動中風語言蹇澁欬逆喉痺項强頷痛口苦厲
鼻管內生疽耳鳴目痛項毒癭氣癰疽發厲熱病
汗不出舌强脇痛骨蒸勞熱難經曰髓會絕骨一
云非懸鐘也當作枕骨于理尤勝
完骨二穴主頭面腫眼喎口僻耳鳴項腫牙車急耳

後痛喉痺齒齵煩心小便黄赤足痿不收癲疾

頭後髮際中央傍行凡五穴第六

瘂門一穴禁不可灸治舌强失音諸陽熱盛鼻衄不

止頭痛項脊强反折瘈瘲

天柱二穴主肩背痛目瞑視鼻不知香臭頭項筋急

不能回顧偏正頭風頭旋腦痛

風池二穴主洒淅寒熱汗不出頭痛頭眩目暈偏正

頭風頸項强急腰背傴僂目赤䀮衄瘤瘧中風氣

塞涎上不語昏危瘈氣不能發汗。

背自第一椎循督脉行至脊骶凡十三穴第七。

大椎一穴治五勞七傷骨蒸發熱盜汗痎瘧氣痓頸

項不能回顧背膊拘急咳嗽瘰瀝諸虛潮熱。

陶道一穴主痎瘧寒熱洒淅脊强煩滿汗不出頭重

目瞑瘈瘲恍惚不樂。

身柱一穴主腰脊痛癲癇瘈瘲妄見妄言咳嗽哮喘。

小兒驚癇。

神道一穴。主傷寒發熱頭痛。往來痎瘧。恍惚悲愁。健忘驚悸。小兒風癇背反

靈臺一穴。禁灸古無治法

至陽一穴。主腰脊痛胃中寒不能食胸脇支滿羸瘦背中氣上下行。腹中鳴。寒熱解㑊。四肢重痛。少氣難言。卒疰攻心

筋縮一穴。主癲疾狂走。脊膂强痛。目反視。癇病多言心痛寒熱進退四肢拘攣

脊中一穴。禁灸。治風癎癲邪。黃疸。腹滿不嗜食。五痔便血。溫病。積聚下利。小兒痢疾脫肛

懸樞一穴。治腰脊強痛。不得屈伸。積氣上下。水穀不化。下利腹中留疾

命門一穴。主腎虛腰痛。目眩不明。頭痛身熱。痎瘧。腰腹相引痛。骨蒸五藏熱。男子遺精。女子赤白帶下。小兒發癎。張口搖頭。角弓反折

陽關一穴。主膝外不可屈伸。風痺不仁。筋攣不行

腰俞一穴。治腰脊痛不可俛仰。溫瘧無汗。足痺不仁。傷寒肢熱不已。女人月閉。溺赤

長强一穴。治九般痔漏。蠱毒。大便洞泄。小便不通。五淋。驚食下部。頭重顫搖。腰僂脊痛。狂病。小兒顖陷。驚癇瘈瘲。嘔血。驚恐失神。瞻視不正

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡

四十四穴第八

大杼二穴。主傷寒汗不出。頭痛項强。脊痛。身熱振寒。

目眩瘈瘲。瘧疾。喉痺煩滿。勞氣欬嗽。胸中鬱熱腹痛煩滿。裏急癲癇身踡。經曰。骨會大杼。宜主骨疾骨蒸。東垣曰。五藏氣亂於頭。取之天柱大杼。不補不瀉。以導氣而已

風門二穴。主傷寒項强目眩。胸中熱。嘔喘背痛。腠理不密。易受風寒。咳嗽噴涕不已。鼻流清水。若腠密玄府不洩。取是穴頻刺。洩去熱氣。背永不發癰疽

肺俞二穴。主勞瘵勞熱骨蒸。痰飲嗽喘。嘔吐支滿。背

僂。脇中風。偃臥。胸滿短氣。不嗜食。五勞七傷。盜汗。久嗽不愈。脇脹。腰背強痛。食後吐水。黃疸癭氣。小兒龜背。

心包俞二穴。治氣逆嘔吐。心痛。留結煩悶。古鈌治。

心俞二穴。主心風狂走。虛驚。夜夢失精。盜汗。偃臥不得傾側。癇癲悲泣。悶亂煩滿。嘔吐不食。欬血吐血。鼻衄。脣塞不言。黃疸丹毒。健忘。小兒心氣不足數歲不語。

膈俞二穴。主心痛周痺。吐食翻胃。胸滿欬逆。嘔吐痰飲。食不下。脇痛腹脹。水腫積癖。喉痺胃脘當心痛。四肢怠惰。嗜臥。身重自汗盜汗。熱病汗不出。一方云。心生血。肝藏血。此穴居于心肝二俞之間。故為血會。血病宜主此。

肝俞二穴。主肝中風。踞坐不得低頭目。額青脇痛不得息。目眩淚出。吐血。欬逆口乾。疝氣小腹痛。多怒。衄血。鼻酸。雀目夜眩。生翳。筋寒熱痙。筋急脇下與

脊相引而反折。轉筋入腹。將死。目上視。黃疸驚狂。

癥瘕痞滿。

膽俞二穴。主頭痛振寒。汗不出。膽熱多睡。膽寒不寢。

眠中涕泪交流。口苦舌燥。咽痛目黃。胸脇急痛。脹

滿不得臥。嘔無所出。食不下。骨蒸勞熱。

脾俞二穴。主多食身瘦。黃疸。脇下滿。瀉利。體重怠惰。

痃癖積聚腹痛。痰瘧寒熱。水腫。氣脹引脊痛。喜欠。

不嗜食。

胃俞二穴。主中濕霍亂。胃寒腹脹。不進飲食。胃熱結胸。心疼。多食羸瘦。不生肌肉。胸脇滿。目不明。

三焦俞二穴。禁灸。主藏府積聚脹滿。羸瘦不能飲食。吐逆。飧泄腸鳴。目眩頭痛。肩背痛。腰脊強。不能俛仰。

腎俞二穴。主腎藏虛寒。腰疼。遺精白濁。羸瘦面黑。耳鳴及聾。頭重目昏。足脛痠疼。四支淫濼。洞泄食不化。心腹滿。兩脇滿。小腹急脹。少氣。身腫如水。膝脛

中寒。消渴。五勞七傷。虛憊。婦人赤白帶下。月經不調。下元虛損。子戶中寒。一方云。植杖度之。與臍平是穴。

大腸俞二穴。主中燥。大小便不通。腸癖。洩利不止。腸鳴。引腰脊痛。腹脹。繞臍疞痛。多食身瘦。洞泄。脊强不能俛仰。

小腸俞二穴。主大小腸寒熱疝氣。小便赤澁淋瀝。小腹脹滿疞痛。大便膿血。洩利下重。五痔疼脹。三焦

津液少。口渴不可忍。婦人帶下。

膀胱俞二穴。主風勞脊强腰疼。小便赤澁遺溺。小腹滿。大便難。足胻拘急。不能屈伸。脚膝無力陰瘡。女人癥瘕。月事不調。

中膂俞二穴。主赤白利。腎虛消渴。腰脊强不能俛仰。腹脹脇痛。腸冷疝痛。汗不出。

白環俞二穴。主夜夢鬼交。遺精勞損。虛風腰脊髖骨不利。筋攣痺縮。虛熱無汗。大小不利。脚膝不仁。

上髎二穴主偏風腰膝冷痛不能起跪鼻衄寒熱大小不利嘔逆男子陽痿婦人絕嗣陰挺不收

次髎二穴主腰痛不得轉搖疝氣偏墜痛引陰器足清不仁背腠寒腸鳴注泄小便淋瀝胸中堅脹婦人赤白帶下

中髎二穴主腰痛大小便難腹脹下利淋瀝滑洩男子五勞七傷六極婦人絕子帶下月事不調

下髎二穴主腰痛不能轉側大小便不利寒濕內傷

腸鳴注瀉。便血。婦人漏下蒼汗。陰中痛引小腹。

會陽二穴。主腹中寒熱冷氣。泄利不止。久痔腸澼下血。陽氣虛乏。陰汗時出。

背自第二椎兩傍俠脊各三寸。行至二十一椎下凡二十八穴第九

附分二穴。主風寒客于腠理。肩背拘急。頸項强痛不得回顧。肘臂不仁。

魄戶二穴。主三尸走注。肩膊痛。欬逆上氣。嘔吐煩滿

虛勞喘瘦。頸項强急。不得回顧。體熱百節痛。夜夢鬼交。
膏肓二穴。針經未有。唐眞人孫思邈始指。無所不療。
考在神照集。
神堂二穴。主多夢虛驚狂走。肩脊强急。不可俛仰。胸腹滿。洒淅寒熱。氣逆上攻。時噎。
譩譆二穴。主勞損不得臥。背悶氣滿。腋脇拘急。目眩鼻衂。膈脹。胸中痛。氣逆。肩髆內痛。不得回顧。大風

汗不出。温瘧寒熱。
膈關二穴。主背痛惡寒。脊強難以俛仰。飲食不下。嘔噦吐涎。胸中噫悶。大便不節。小便黄。
魂門二穴。主尸厥走注。胸背引心痛。食飲不下。渾身筋攣骨痛。體熱勞嗽。氣不升降。腹中雷鳴。大便不節。小便黄赤。
陽綱二穴。主腸鳴腹痛。食不下。大便洩利不節。小便淋瀝。身熱目黄。腹脹怠惰。

意舍二穴。主腹滿虛脹。背惡寒。泄瀉溺黃。食不下。嘔吐。消渴。目黃身熱。

胃倉二穴。主腹中虛脹。水腫。食飲不下。背痛惡寒。不得俛仰。

肓門二穴。主心下痛。大便秘。婦人乳癰。

志室二穴。主腰背强痛。飲食不消。腹中堅急。陰痛下腫。遺精。小便淋瀝。吐逆霍亂。

胞肓二穴。主腰痛惡寒。不得俛仰。食不消。小腹堅急。

瘰閉脊背引痛傴僂。

秩邊二穴。主腰痛不能俛仰。小便淋瀝。五痔發腫。

面部凡三十九穴第十

懸顱二穴。禁深刺。主偏頭風痛。目外眥赤。齒痛身熱。面膚赤腫。鼻洞濁不止。傳爲鼽衄。瞑目。熱病煩滿。汗不出。

頷厭二穴。深刺令人聾。主頭風痛。目眩耳鳴。頸項强急。目外眥急。善嚏。頸痛。驚癇。歷節風。汗出。

懸釐二穴主面皮赤腫。頭偏痛。目銳眥赤痛。煩心。不欲食。中焦客熱。熱病汗不出。

陽白二穴主瞳子癢痛。目內紅腫。胬肉熱淚。濕爛冷淚。重衣不溫。頭痛。嘔吐痰沫。背膝寒慄。

攢竹二穴主火邪乘目失明。睛昏目赤脹痛者。宜三稜鍼出血三次。洩去火氣。則目復明。一方主臉動不得臥。頰痛眩噎。瞳子癢。尸厥癲狂。

絲竹空二穴禁灸。治眼疼目赤腫。沿皮向前一寸五

分。透瞳子窌穴。宜彈針出血。專治迎風爛眼。冷淚出。目眩目赤。目戴上不識人。眼睫倒毛。發狂。吐涎沫。偏正頭風。

睛明二穴。禁灸。治目內眥胬肉侵睛。及生翳膜。迎風冷淚。憎寒頭痛。小兒疳積患眼。東垣曰。刺太陽睛明出血。則目愈明。蓋此經多血少氣。故目翳赤痛從內眥起者。刺之以宣洩太陽之熱。

瞳子髎二穴。主頭痛喉痺。青盲。目紅腫。目癢冷淚。翳

簾翳膜。胬肉扳睛。患由外背始者。

承泣二穴。不可灸。治口眼喎斜。目瞤。面葉葉動。眼視䀮䀮。目盲。赤痛。耳鳴。耳聾。一方。用艾如麥大。灸二壯。不可針。

四白二穴。近古禁不宜灸。主頭痛。目眩。赤痒生翳。微風。目瞤。口眼喎僻。

顴髎二穴。禁不宜灸。主口喎眼斜。面瞤目赤。䪼腫齒痛。

素髎一穴。禁灸。主鼻喎僻。鼽衄窒塞。喘息不利。息肉不消。多涕生瘡。

迎香二穴。主鼻塞不聞香臭。生瘜肉。流清濁涕。口喎面痒。牽動葉葉。狀如虫行。唇腫痛。喘息不利。鼻喎。鼻內生瘡。

巨髎二穴。主目障白膜。目盲無見。翳覆瞳子。鼻塞面風。頰腫口喎。瘈瘲。脚氣膝腫。

禾髎二穴。主尸厥口禁。中風口眼喎斜。唇吻腫。鼻瘡

鼻衄。鼻淵鼻塞。不聞香臭。不灸。

水溝一穴。治脊強膂痛。一切腰痛。中風不省人事。中惡鬼擊。喘喝。目不可視。牙關不開。唇瞤喎僻。戲笑。消渴。飲水無度。癲癇不識尊卑。黃疸。風水面腫。人中滿。針之出水。水盡愈。

兌端一穴。主唇吻強。四白瞤動。齒齦痛。鼻塞。口噤。鼓頷。舌乾口渴。牙宣。鼻衄。癲疾吐沫。小便黃。

齦交一穴。主額中痛。頸項強。不能回顧。目淚眵汗。內

眥赤。痒痛。生白翳。鼻中息肉。衄瘡。窒塞不利。面赤心煩。寒暑瘟疫。齒間出血。

地倉二穴。主中風口喎流涎。目不得閉。唇瞤。不語失音。飲食不收。瞳子痒。遠視䀮䀮。脚腫。左病取右。右病取左。

承漿一穴。主口喎項强。牙疼。唇吻不收。面腫。消渴。口齒痒衄生瘡。暴瘖不能言。偏風半身不遂。

頰車二穴。治牙關不開。口噤不語。失音。牙車疼。頷頰

腫。項强不得回顧。口眼喎僻。左病治右。右病治左。

大迎二穴。主風痙瘖瘂。唇吻瞤動。牙疼頰腫不可以嚼。舌强難言。風壅面浮頸痛。瘰癧寒熱。目痛不能閉。

耳前後凡二十穴第十一

上關二穴。主耳聾耳鳴。口噤。牙車不開。口眼喎噼。唇胳張。目瞇青盲。惡風。齒齲嚼物耳鳴痛。禁深刺。

下關二穴。治中風口眼喎僻。牙車脫臼。目眩齒痛。停

耳有膿。耳鳴。耳聾。耳痛。

耳門二穴。主耳內膿瘡無聞。牙疼。口噤不開。兩目紅腫。

和髎二穴。主頭角痛。牙車腫。耳中鳴。頸頷腫。鼻痛。面風。招搖瞻視。瘈瘲。口噼。

聽會二穴。主耳聾氣閉。耳鳴。出膿。牙車腫痛。惡寒物。狂走瘈瘲。恍惚不樂。中風。口喎。手足不隨

聽宮二穴。治耳內蟬鳴氣痒。耳聾氣閉。停耳出膿。失

音。心腹滿。癲疾。

角孫二穴。主目生膚翳。齒齦腫。唇脗急。頸項强。

瘈脉二穴。主頭風耳鳴。眵肓。目睛不明。驚癇瘈瘲。

顱息二穴。主風痙身熱。頭重。耳痛耳聾。驚癇瘈瘲喘息嘔吐涎沫。胷脇相引不得臥。目視不明。

翳風二穴。主耳鳴耳聾。口眼喎斜。呵欠脫頷。口噤難言頰腫。牙車急。耳中膿。瘰癧項强。

頸凡十七穴第十二

廉泉一穴。主舌强舌縱舌捲短縮舌腫滿口。重舌喉痺。欬嗽上氣喘息嘔沫涎出難言。

人迎二穴。主吐逆霍亂胸滿喘呼不得息。項中氣悶飲食不下。咽喉腫瘰癧。

天窻二穴。治一切瘰癧。耳鳴耳聾。頬腫喉痛。暴瘖不言。肩痛引項。不能四顧。中風噤噤。

天牖二穴。主頭風面腫。項强不得回顧。目痛不明不聰。面青黄失澤。夜夢顛倒。

天容二穴主喉痺寒熱咽中如梗項癭項癰不可回
顧胷中痛滿不得息嘔逆吐沫齒噤耳鳴及聾
水突二穴治咳逆上氣咽喉壅腫呼吸短氣喘不得
息噎食翻胃
氣舍二穴治喉痺頸腫項癭咳逆上氣飲食不下喘
息嘔沫齒噤
扶突二穴主咳嗽多唾上氣喘息喉鳴如水鷄聲暴
瘖氣哽

天鼎二穴。主喉痺咽腫。飲食不下。項癭喉鳴。

肩凡二十八穴第十三

肩井二穴。治五勞七傷。頸項强痛。肩髆閃挫。肘臂不舉。目銳眥痛。缺盆中痛。馬刀寒瘧。此穴五藏六府氣所聚。不可補。令人昏暈。暈者宜出針。不宜留針。瀉法乃可

肩貞二穴。主寒熱耳鳴耳聾。缺盆肩中熱痛。風痺。手臂不舉。如肩端紅腫。宜彈針出血。

巨骨二穴。主驚癎吐血膊痛。胸中有瘀血。肩臂引急難伸。

天窌二穴。主頸項急肩肘痛。寒熱。缺盆中痛。胸中煩滿汗不出。

肩髃二穴。主中風肩臂痛。風痪不隨。半身不遂。肩中熱。頭不可回顧。手不可及頭。攣急癮㾕瘿氣。

唐魯州刺史庫狄欽患風痺。甄權取此穴刺之。立能挽弓引射。

肩髎二穴。主肩重不能舉臂。肘痛。

臑腧二穴。治肩腫寒熱。臂痠引痛。

秉風二穴。治肩痛不能舉動。

天宗二穴。主肩痺。頰領頷根腫痛。肘臂外後廉痛。

肩外俞二穴。治肩痺寒熱。至肘痛引曲頰。

肩中俞二穴。主寒熱目視不明。欬嗽上氣。唾血。

曲垣二穴。治周痺氣注。肩髆拘急作痛。

缺盆二穴。主息奔胸滿。喘急水腫。汗出寒熱。胸中熱

滿。缺盆痛腫。項癭喉痹瘰癧。○缺盆中腫。外潰則生。不則死。

臑會二穴。主寒熱肩腫引胛中痛。臂痛不能舉。項癭氣瘤。

胷自天突循任脉下行至中庭凡七穴第十四

天突一穴。主咳嗽哮喘。喉中有聲。肺氣壅塞。咯吐膿血。喉痹喉瘡瘡。瘠不能言。項癭瘤氣。許氏云此穴一針四効。凡下針後良久。先脾磨食。覺針動為一効。

次針破病根。腹中作聲爲二効。次覺流入膀胱爲三効。然後覺氣流行入腰後腎堂間。爲四効矣。

璇璣一穴。治膺脇滿痛喉痺咽腫。水漿不下。久嗽不愈痰盛噎塞。

華盖一穴。主喘急上氣欬逆喉痺。咽腫。水漿不下。胸皮痛。

紫宮一穴。主胸脇支滿。胸膺骨痛。飲食不下。嘔逆上氣煩心。欬逆吐血。唾如白膠。

玉堂一穴。主胸膺痛。煩心。欬逆上氣。胸滿不得息。喘急。嘔吐寒痰。

膻中一穴。主氣逆噎塞。喉鳴喘嗽。不下食。胸中如塞。心胸諸痛。肺癰吐膿。嘔出涎沫。婦人乳少。灸之良。

中庭一穴。主胸脇支滿。噎塞。食飲不下。嘔吐痰涎。食入復出。小兒吐奶。

胸自輸府俠任脉兩傍各二寸下至步廊凡十二穴第十五

輸府二穴。治欬嗽喘逆。痰涎上氣。喉嚨疼。舌本強。胸中痛不下食腹脹。

彧中二穴。主嗽喘痰涎。胸脅痛不能食。及乳癰之近少陰者。

神藏二穴。主心懸病饑。善恐心惕。口熱舌乾。咽腫上氣嘔逆。咳嗽。喘不得息。胸滿不嗜食。

靈墟二穴。主胸膈支滿。不得息。欬逆嘔吐。不嗜食。

神封二穴。主胸脇支滿不得息。洒淅惡寒。咳逆嘔吐。

胸滿不嗜食。

步廊二穴治胸膈脹滿氣塞不通呼吸少氣欬逆嘔吐不嗜食。

胸自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六

氣戶二穴治欬逆上氣肩息欬嗽胸脇脹滿背痛不知食味乳癰。

庫房二穴主胸脇支滿欬逆上氣呼吸喘息多唾濁

沫膿血。

屋翳二穴。主欬逆上氣。唾膿血濁沫痰飲。陽明濕熱。

水腫。皮痛不可近衣。

膺窻二穴。主胸脇滿。乳癰寒熱。腸鳴注泄。

乳中二穴。當乳頭。禁不可刺灸。

乳根二穴。主咳嗽氣急哮喘。胸下滿痛。膈氣食噎。乳

癰寒熱。

胸自雲門俠氣戸兩傍各二寸。下行至食竇凡

十二穴第十七

雲門二穴。禁灸。主傷寒四肢熱不已。胸脇滿。兩脇痛。咳嗽喘氣。脇徹背。背痛。喉痺癭瘤。愼不可深刺。

中府二穴。主胸中痛。噎閉。氣攻喉項。腹脹。四肢腫。肩背痛。風汗出。皮痛面腫。胸滿寒熱。上氣咳唾。痰沫面腫。少氣不得臥。飛尸遁疰。婦人乳癰癭瘤。

周營二穴。主胸脇支滿。不得俛仰。食不下。喜飲。咳唾稠膿。及乳癰之近太陰者。

胸鄉二穴。主胷脇支滿引膺背。臥不能轉側。

天谿二穴。主胷中滿痛。乳腫喘逆。賁鬱上氣。喉中作聲。

食竇二穴。主胷脇支滿。膈間雷鳴。常有水聲。膈痛。

腋脇下凡八穴第十八

淵腋二穴。主肩項鈌盆痛。胷滿臂不能舉。不可灸。

大包二穴。治腹有大氣。不得息。胸脇中痛。

輒筋二穴。主胸脇暴滿。喘息不得臥。

天池二穴。主寒熱胸膈煩滿。腋下腫。心中澹澹大動。

煩心心痛。喜笑不休。上氣咳瘧。

腹入鳩尾循任脉下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾一穴。非高手不能下。主息賁胸滿。欬嘔。喉痺咽

腫。噫喘喉鳴。水漿不下。癲癇狂妄昏悶。吐血心驚。

巨闕一穴。主胸滿氣痛痞塞。驚悸恍惚。吐逆不食。喜

嘔發狂。鬲中不利。嚮胃五藏氣相干。卒心痛尸厥。

姙娠子上衝心昏悶。先刺巨闕昏悶除。次補合谷

瀉三陰交應鍼而產矣
上脘一穴。主九種心痛。風癎驚悸。伏梁痞滿。吐瀉霍亂。腹痛。雷鳴飧泄。翻胃嘔吐。腹脹氣滿。心忡驚悸。嘔血吐涎。黃疸積聚。虛勞吐血。五毒窒塞。不能下食。
中脘一穴。主五膈喘息不止。腹脹。中惡。脾疼。翻胃。下利寒癖。心疝伏梁。面色痿黃。霍亂。洩出不知。完穀不化。心痛身寒。不可俛仰。氣塞發噎。

建里一穴。主腹脹身腫。心痛上氣。腸中疼。嘔逆。不嗜食。

下脘一穴。主胃脹羸瘦。腹痛堅硬。氣寒。穀不轉化。不嗜食。小便赤。癖塊連臍。厥氣動搖。翻胃。

水分一穴。主腸胃虛脹。繞臍急痛衝心。腰脊急强。腸鳴如雷。鬼擊鼻出血。小兒顖陷。一方云。水脹病灸百壯大良。不可針。針之水出盡死矣。

神闕一穴。主中風不省。久寒傷敗藏府。洩利不止。水

腫鼓脹腸鳴。腹痛繞臍。小兒妳利脫肛。風癇身反。

徐平仲中風不甦。桃源簿爲灸臍中百壯。始甦。

陰交一穴。主少腹堅痛。下引陰中。不得小便。兩丸疝痛。陰汗濕癢。腰膝拘攣。鬼擊鼻出血。婦人血崩帶下絕子。賁豚上腹。小兒陷顖。

氣海一穴。治藏氣虛憊。眞氣不足。肌體羸瘦。小腹脹滿。氣痛賁豚。疝瘕淋瀝。婦人崩漏帶下。小兒遺尿。

是穴爲生氣之原。諸虛不足。並宜取之。

石門一穴。主腹痛囊縮。卒疝五淋。便黃嘔血。食穀不化。水腫膚脹。婦人惡露不止。成塊。崩中漏下。

關元一穴。治中寒臍下疞痛。下元虛損。遺精白濁。五淋洩利。奔豚疝氣。夜夢鬼交。婦人結血。經事不來。赤白帶下。崩漏不止。

中極一穴。主冷氣積聚。時上衝心。腹中熱。臍下結塊。陰汗水腫。失精絕子。賁豚疝瘕。恍惚尸厥。婦人經閉。胎衣不下。月事不調。血結成塊。陰寒痛痒。寒熱

羸瘦。斷緒不育。宜三灸之。

曲骨一穴。主失精五藏虛弱。寒極陽痿。小腹脹滿。淋瀝癃閉。㿉疝小腹痛。婦人赤白帶下。陰瘡。

會陰一穴。主前後二陰引痛。不得大小便。主陰汗陰腫陰痛。陰寒衝心。陰蝕陰痔。陰中一切諸痛。陰囊腫大如斗。刺之出水愈。

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸。循衝脉下行至橫骨。凡二十二穴第二十。

幽門二穴。治胸中痛悶。氣逆煩滿。不嗜食。嘔吐涎沫。健忘。小腹脹。洩利膿血。目赤痛從內眥始。

通谷二穴。主失欠食不下。善嘔喉痺。暴瘖不能言。結積留飲。痃癖胸滿。心中恍惚。目赤痛內眥始者。

陰都二穴。主心下煩滿。氣逆腸鳴肺脹。

石關二穴。主噦噫嘔逆。腹痛氣淋。小便黃。大便不通。心下堅滿。脊强不利。多唾。目赤痛從內眥始。婦人子藏有惡血。血上衝腹。痛不可忍。

商曲二穴主腹中積聚腸痛不嗜食。目赤痛從內眥始。

肓俞二穴主善饑不欲食心如懸腹大時切痛寒疝。大便燥心下有寒目赤痛從內眥始。

中注二穴主小腹有熱面黑如地目內眥赤痛腰脊痛腸澼小腹脹大便堅燥女人月事不調。

四滿二穴主臍下積聚癥瘕疝痛腹大石水臍下切痛振寒目內眥赤痛女子拘經惡血奔豚上下。[illegible]

子。

氣穴二穴。主少腹痛。賁豚上衝于心。洩利不止。目赤痛從內眥始。女人月事不調。

大赫二穴。主虛勞失精。陰痛。陰莖痿縮。目赤痛從內眥始。女子赤白帶下。

橫骨二穴。主小腹脹。淋瀝。小便難。陰器引痛。目赤痛從內眥始。五藏虛竭失精。

腹自不容以下。俠幽門兩傍各二寸五分。自天

樞至氣衝俠足少陰各一寸五分凡二十四穴第二十一。

不容二穴。主腹滿痃癖。嘔血。心切痛引肩脇。背痛不可以欬。不嗜食。腹虛鳴嘔吐。

承滿二穴。主腸鳴腹脹。上氣喘逆。食飲不下。肩息唾血。

梁門二穴。主胷下積氣。食飲不思。大腸滑泄。完穀不化。

關門二穴。主遺溺喘滿。積氣腸鳴卒痛。洩利不欲食。痎瘧振寒。遺溺。

太乙二穴。治癲狂。心煩吐舌。

滑肉門二穴。治癲狂嘔逆吐血。重舌吐舌舌强。

天樞二穴。主奔豚脾泄不止。氣脹腸鳴。腹滿。赤白利。繞臍切痛。嘔吐霍亂。痎瘧寒熱。水利水脹。一切虛損。女人癥瘕血結。漏下赤白。月事不時。

外陵二穴。治腹脹如鼓。脹滿不得息。心痛引臍。

大巨二穴。治小腹脹滿。煩渴。小便難。㿗疝偏墜。四肢不收。驚悸不眠

水道二穴。治小腹滿。引陰中痛。膀胱有寒。腰背强急。三焦結熱。小便不利。婦人胞中瘕。子門寒。

歸來二穴。治奔豚。卵縮入腹。引莖中痛。婦人血藏積冷。餘治同水道穴。

氣衝二穴。治七疝偏墜。下焦熱。奔豚逆氣攻心。小腹脹。石水。陰痿。莖痛。兩丸冷。腹滿不得正臥。腰痛不

得俛仰。婦人月事不利。陰腫難產胞衣不出。

東垣曰。脾胃虛弱。感濕成痿。汗大泄。妨食。三里氣街以三稜針出血。又曰。吐血多不愈。以三稜針于氣街出血立愈。

○自氣戶至乳根。去中行各四寸。自不容至滑肉門。去中行各三寸。自天樞至氣衝。去中行各二寸。

腹自期門上直兩乳。俠不容兩傍各一寸五分。下行至衝門。凡十四穴。第二十二。

期門二穴。主傷寒過經不解。胷中煩熱譫妄。胸膈支脹。心切痛。嗽逆氣喘。兩脇積氣痛不得臥。嘔無所出。目青而嘔。嘔酸。食飲不下。食後吐水。口乾消渴。面赤大燥。肝積肥氣。腎積奔豚。婦人熱入血室。如結胸狀。譫語。

日月二穴。主大息悲怒。語言不正。四肢不收。嘔吐宿汁。吞酸多唾。小腹熱欲走。

腹哀二穴。主便血腹痛。寒中。氣不化。

大横二穴。主大風逆氣。多寒。善悲。四肢不可舉動。多汗洞泄。

腹結二穴。主臍痛衝心。腹中寒瀉利欬逆。

府舍二穴。主疝氣。脾中急痛。循脇搶心。腹滿積聚。厥氣霍亂。

衝門二穴。主中虛氣滿。積氣陰疝。婦人難産。上衝心不得息。

手太陰及臂凡一十八穴第二十三

少商二穴。主胸滿咳逆。煩心善嘔。喉痺。手攣指腫。彈針出血。大治上焦蘊熱腫痛。唐刺史成君綽頷腫如升。喉中閉塞。水粒不下者三日。甄權以三稜針取此穴出血。立愈。

魚際二穴。主膚熱惡風寒。頭疼咳嗽喉乾。痺走胸背不得息。目眩。煩心上氣。失瘖不能言。少氣不下食。寒慄鼓頷。虛熱舌黃。欬引少腹痛。嘔血溺血。心痺悲恐。李明之曰。五藏氣亂。取之魚際。

太淵二穴。主胸痺逆氣嘔噦。肺脹煩滿。不得安臥。喘急心痛。飲水咳嗽。脅內廉痛。掌中熱。肩背缺盆引痛。振寒。嗌乾數欠。吐血狂言。睛青目白。口噼。溺變色而遺。

經渠二穴。主胸背拘急喘滿。上氣數欠。心痛喉痺。嘔吐。掌中熱。瘧疾。咳嗽。熱病不汗。禁不可灸。灸之傷人神明。

列缺二穴。主半身不遂。口眼喎斜。唇縱不收。嗽喘口

噤。寒瘧。頭重如石。牙疼。噎血。嘔沫。偏正頭風。手痿不用。善笑。面目四肢癰腫。肩痺。尸厥。溺血。小便熱。陰莖痛。列缺爲八法之一。以其合任脉。行肺系。而會陰蹻也。

孔最二穴。治熱病汗不出。咳逆。臂內厥痛。屈伸不便。

手不及頭。吐血失音。咽腫頭痛。

尺澤二穴。主肺積息賁。胸脹上氣。肘攣不舉。咳嗽喉痺。善嚏悲哭。小便數。汗出中風。

俠白二穴治心痛短氣嘔逆煩滿。
天府二穴禁不可灸治氣喘逆目紅腫翳障吐衂飛尸惡疰鬼語妄見癭瘤瘰癧咽腫。
手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十四
中衝二穴治心痛煩滿喉痹舌本强痛熱病煩悶汗不出掌中熱身如火。
勞宫二穴主心疼喜怒不時黄疸目黄口中腫臭胸脇痛不可轉側大便血小便赤。

大陵二穴。主熱病汗不出。手心熱。肘臂攣痛。腋腫。心中痛悶。煩渴。狂惑。喜笑不休。悲泣。驚恐。面赤目黃。小便如血。嘔噦無度。喉痺口乾。身熱頭痛。短氣腹中盡痛。膿瘡疥癬。婦人乳癰。手痛破裂者。灸此穴良。

內關二穴。主心腹一切痛苦。肘臂攣痛。腋痛。胸脇煩滿。失志狂言。心中大動。喜笑悲哭。面赤目黃。五癎久瘧。中指不用。諸病。宜吐不得吐者。取此穴。內關

爲八法之一。以其合陰維而會衝脉于心胸也。

間使二穴。主傷寒結胸。心懸如饑。卒狂惡寒。嘔沫瘖不得語。咽中如梗。乾嘔。脾疼。久瘧不愈。手心煩熱。面赤目黃。鬼邪。霍亂。婦人月水不調。血結成塊。小兒客忤。

郄門二穴。主心痛。衄血。嘔血。嘔噦。驚悸。神氣不足。

曲澤二穴。治九種心痛。及風冷臂疼。肘痛。腋腫。胸脇支滿。善驚。身熱煩渴。逆氣嘔涎。血風疹。搐搦。

天泉二穴。主欬逆心胸煩滿、脇下支痛、臂內廉痛。肘中攣急。

手少陰及臂凡一十八穴第二十五

少衝二穴。主煩滿心痛。悲恐驚笑。目黃口燥咽疼、肩腋肘臂痠痛、哮喘咽中如有瘜肉痞滿痰氣胸膈痛。宜三稜針出血。

少府二穴。主煩滿悲恐。肘腋攣急。臂痠胸中痛。掌中熱。五指不能屈伸。本節痛。舌强難言。嘔吐。心血妄

行疼痘久不愈。振寒。陰挺出。陰癢。陰痛。遺尿偏墜

小便不通。太息

神門二穴。主心內呆癡癲癇發狂。健忘喜〻。　小特。臂

寒面赤。心笑驚惑。失嘆多言。心痛數噫〻。　粱五[illegible]

遺溺失音

陰郄二穴。主失音不言。洒淅振寒。厥逆心痛。衄血吐

血。驚悸。肩臂胱骨冷痛

通里二穴。主頭暈面赤。懊憹心悸悲恐。臑肘臂痠冷

目痃苦嘔喉痺不能言少氣遺溺

靈道二穴主乾嘔心痛悲恐瘈瘲肘攣暴瘖不言心內呆癡五癇目痛

少海二穴主心胸痛發狂肘攣腋下痛氣逆心疼瘰癧

青靈二穴主臂痛不舉腋痛目黃目系痛振寒

極泉二穴主心痛乾嘔四支不收煩渴臂肘厥冷目黃脇痛悲笑

手陽明大腸凡二十八穴第二十六

商陽二穴主胸中氣滿喘咳支痛熱病不汗耳鳴耳聾寒熱痎瘧口乾頰腫齒痛目盲肩背急引缺盆中痛病在面部者繆刺之左取右右取左

二間二穴主喉痺頷頸肩背臑臂痛振寒鼻衄齒痛目黃口乾口喎急食不下身寒水結血實者去其血脉

三間二穴主喉痺咽中如梗齒痛目痛耳鳴胸腹滿

腸鳴洞泄。氣喘唇口焦。戾頸高鷩。多唾。急食不通
寒瘧氣熱。身寒結水
合谷二穴。治頭痛目疾視不明。生白翳。齲齒喉痺。面
腫耳聾。唇吻不收偏正頭風。瘖不能言。口噤難開。
偏風疹疥。鼻衄不止。寒熱痎瘧。熱病無汗。腰脊內
痛。孕娠禁針此穴。一云可瀉不可補。補即下胎
陽谿二穴。治熱病狂言喜笑見鬼煩心。五指拘攣。手
腕無力。目赤有翳。頭痛厥逆胸滿不得息。寒熱瘧

瘈寒欬嘔沫喉痺耳鳴耳聾驚掣肘臂不舉久患
痂疥

偏歷二穴主肩髆肘腕酸疼腫痛耳鳴及聾目昏𪖐衄齲齒口僻喉痺寒熱癲瘧風汗不出小便不利

溫溜二穴治口喎膈中氣閉腸鳴腹痛傷寒噦逆寒熱頭痛癲疾喜笑狂言見鬼吐涎沫喉痺風逆四
支腫吐舌口撮

下廉二穴主飧泄勞瘵小腹滿小便黃便血狂言偏

風冷痺不遂。俠臍腹痛若刺。食不化。喘息不能行。脣乾涎出。乳癰。

上廉二穴。治臂膊偏痛。髓寒。麻木不仁。小便黃赤難出。腸鳴走痛。喘息。偏風半身不遂。腦風時痛。

三里二穴。不可輕灸。治霍亂遺失。失音。痿痺不仁。肘攣不伸。中風口僻。手足不隨。齒頰痛。瘰癧。

曲池二穴。主半身不遂。手臂痠疼。捉物不得。挽弓不開。繞踝風。手臂赤腫。肘中痛。癮疹。喉痺。胸中煩滿。

傷寒餘熱不去。皮膚乾燥。瘈瘲癲疾。遍身風癧痂疥。

肘髎二穴。主風勞嗜臥。肘節風痺。臂腕不舉。肩重腋急。

五里二穴。主風勞驚恐。吐血欬嗽。風寒臂痛瘰癧寒熱。嗜臥心下脹滿。上氣身黃。

臂臑二穴。主臂細無力痛不能上頭。頸項拘急。瘰癧寒熱。肩背引痛。一方云。宜多灸。不宜針。

手少陽及臂凡二十四穴第二十七

關衝二穴。主三焦邪熱。口脣焦裂。喉痺舌卷。强不能言。頭痛霍亂。氣噎。胸滿不食。臂肘痛不可舉。目生翳膜。視物不明。

液門二穴。主驚悸妄言。咽外腫。臂痛不能自上下。痎瘧寒熱。目赤澁。頭痛。耳暴聾。齒暴痛。五指無力。手背紅腫。宜此出血。四肢腫滿。宜此出水。

中渚二穴。主耳聾。目銳眥痛。生翳膜。嗌腫喉痺。久瘧。

耳後肩臑肘臂外皆痛。無名指不用。熱病汗不出。手五指不得屈伸。

陽池二穴。主頭暈臂腕無力。消渴口乾煩悶。寒熱瘧瘧腫痛宜彈針出血。折傷惡血不出亦治。

外關二穴。主耳聾渾渾焞焞。目翳。頰痛。嗌腫耳後痛。脇肋肘臂腫痛。無名指不用。五指盡痛不能握物。傷寒無汗。寒熱往來。外關為八法之一。以其合陽維而會帶脉也。

支溝二穴。主熱病汗不出。脇肋痛。肩臑肘臂外痛。吐瀉霍亂。口噤不開。暴瘖不能言。卒心痛鬼擊。傷寒結胸。瘑瘡疥癬。婦人任脈不通。產後血暈。不省人事。

會宗二穴。主肌膚痛。耳聾風癇。

三陽絡二穴。主嗜臥身不欲動。耳聾齒齲。暴音啞不言。

四瀆二穴。主耳聾齒齲。項瘻。呼吸短氣。咽中如瘜肉

狀。

天井二穴。主心胸痛。咳嗽上氣。短氣不得語。唾膿不嗜食。寒熱淒淒不得臥。驚悸癲癇瘈瘲。風痺肘臂痛不能屈伸。耳聾嗌腫喉痺。目銳眥痛頰腫。耳後痛。瘰癧腫痛。

清冷淵二穴主肩臑肘臂外痛。不能舉。不能勝衣。

消濼二穴主寒熱肩腫。引胛中痛。臂痛不能舉。項癭氣瘤。

手太陽凡一十六穴第二十八

少澤二穴。主目翳腫痛。喉痺。舌强口乾。項强。瘈瘲。欬嗽涎吐。瘧疾寒熱汗不出。婦人無乳及乳癰痛。乳汁不通。一方治鼻衂不止。左出灸右。右出灸左。都出齊灸之三五壯止。

前谷二穴。主寒熱汗不出。痎瘧癲疾耳鳴。頷項腫引耳後。喉痺咳嗽吐衂。鼻塞不利。目中翳膜。臂不能舉。婦人產後無乳。

後谿二穴。主瘧寒熱。目赤生翳。鼻衄耳聾。胸滿項痛。不得回顧。肘臂攣急。小腸疝痛。五癇癲狂。不識前後。痂疥。後谿為八法之一。以其合督脉而會陽蹻於內背與頸也。

腕骨二穴。主熱病汗不出。渾身發黃。耳鳴目冷淚出。生翳。頷頸腫。脇下痛不得息。臂肘難伸。驚風瘈瘲。小腸疝氣。瘧疾病狂。

陽谷二穴。主癲疾狂走。熱病汗不出。手腕紅腫。臂外

痛耳聾虛鳴或痒或痛或淸水出目眩頷頸腫齒痛吐舌戾頸左右顧脇下痛小兒搐搦舌强不嗍乳

養老二穴主項肩如折肘臂如拔手不能上下耳痛目腫

支正二穴主風虛驚恐悲愁癲狂勞弱肩背痛節弛肘廢手臂麻木不仁十指不用痂疥一方以腕骨肘節爲兩端居中是穴當臂之中故曰支正

小海二穴。主頷頸肩臑肘臂外後廉痛。齒根腫。頸項痛。耳聾目黃。小腹疼脹。小腸疝氣。瘰癧膿痛。癇發羊鳴。戾頸瘈瘲狂走。

足太陰及股凡二十二穴第二十九

隱白二穴。治腹脹喘滿。不得安臥。嘔吐食飲不下。胸中熱。暴泄。衄血。足寒不溫。卒尸厥死。不知人。脉動如故。婦人經事不通。及過時不止。小兒客忤驚風。

大都二穴。治寒濕脚氣。繞踝風。熱病汗不出。手足厥

令。上脘痛。腹脹煩噦。熱悶不得臥身重骨疼。吐逆。目眩。腰痛。不可俛仰。軌厥。小兒客忤。若本節痛腫者。三稜針出血

太白二穴。治脾藏虛寒泄瀉嘔吐。胃脘痛。身熱煩滿。腹脹食不化。洩膿血。腰痛。大便難。氣逆霍亂。腹痛如刺。膝股胻痠轉筋。身重骨痛

公孫二穴。治脾虛不食。好太息。癎氣霍亂。寒瘧面腫煩心狂言。多飲膽虛氣逆腹脹。食積病至喜嘔。嘔

巳病裏實則腸中切痛宜瀉。虛則鼓脹宜補。如本節紅腫者。宜出血。諸病宜下不下者。取此穴。公孫爲八法之一。以其合衝脉。會陰維於心胸也。

商丘二穴。治鼓脹腸鳴便難。脾虛不樂。食不消。身寒喘息。心悲氣逆。骨痺骨疽。魘夢。癎痔。瘛瘲寒熱。好嘔。陰股內痛。氣癰狐疝。痞氣黃疸。舌本痛。腹脹寒瘧。溏瘕水泄。面黃善思。善味體重節痛。怠惰嗜臥。婦人絶子。小兒慢驚。

三陰交二穴。主脾虛腹脹。食少。脾痛。身重。四肢不舉。腹脹腸鳴。飧泄。食不化。水腫。遺精白濁。寒疝。臍內廉痛。疝氣偏墜。小便不通。陰莖痛。膽虛。食後吐水。夢遺。霍亂。臍下痛。手足逆冷。呵欠。女人赤白帶下。經事不調。胎衣不下。難產。宜瀉三陰交。補合谷。

漏谷二穴。治痃癖。腹脹腸鳴。冷氣衝心。濕痺不能跂立。

地機二穴。治腹中痛。臟痺。女子血瘕。按之如湯沃股

内引膝男子溏泄腹脇堅脹不嗜食水腫小便不利足大指内側紅腫

陰陵泉二穴治大小便不通膝蓋紅腫筋緊不開腹脇堅水脹腰痛不能俛仰寒熱不時喘逆胸中熱暴泄飱泄霍亂疝瘕中寒不嗜食遺精尿失禁氣淋陰痛

血海二穴主逆氣腹脹腎臟風瘡濕痒渾身膿疥女人陰内腫暴崩漏下不止血閉不通

箕門二穴。主五淋。遺溺。鼠鼷腫痛。小便不通。一方禁刺。

足厥陰及股凡二十二穴第三十

大敦二穴。主尸厥狀如死人。中熱喜寐。脇脹。遺溺癃閉。五淋七疝。陰痛。腹臍中痛。陰丸偏大。左病取右。右病取左。婦人血崩不止。陰挺急痛。

行間二穴。主嘔逆洞泄。癲癇。溺難。遺溺。胸脇痛。疝痛。小腹脹。目淚。眼赤暴痛。欬逆嘔血。莖中痛。腰痛不

可俛仰。色蒼如死。終日不得息。短氣。肝積疹。瘧。膝頭紅腫。足趺腫。癢宜出血。脹滿浮腫宜出水。婦人小腹腫。經水過多不止。崩中。面塵脫色。小兒急驚風。

太衝二穴。主驚風癲癇。咽腫。面色蒼然。心脹如死。胸脇支滿。終日不休。善渴嘔血。兩目雲朦。大便難。小腹痛。五淋癃疝。遺溺。溏泄。腰痛。足寒。陰股膝胻內踝皆痛。脚氣趺腫。足指拳攣。婦人崩漏。

中封二穴主陰瘧振寒小腹腫繞臍痛五淋癃閉足逆冷不嗜食身黃有微熱下體不仁寒疝引腰筋攣陰縮入腹引痛

蠡溝二穴主五噎喉中閉塞如有瘜肉肩背拘急不可俛仰數噫恐悸少氣不足以息悒悒不樂小腹脹滿暴痛如有隆閉臍下積氣如石睾丸卒痛內引少腹足脛寒痠屈伸不便女子赤白帶下月水不調陰挺暴癢

中都二穴。主諸疝痛引小腹不能行立。脛寒腸澼。婦人血瘕崩中。產後惡露不絕。

膝關二穴。主風痺膝內痛。不可屈伸。膝大紅腫。咽喉痛。

曲泉二穴。主膝頭腫痛筋攣。陰囊濕痒。疝痛癃閉。房勞失精。下利赤白。陰股胻腫。腹脇支滿。少氣。四支不舉。目眩發狂。衄血下血。喘呼。小腹痛引喉咽。身體極痛。汗不出。陰腫莖痛。膝脛冷疼。女子血瘕。按

之如湯浸股內。小腹腫。陰挺。陰癢。

陰包二穴。主腰尻引小腹痛。小便難。遺溺不禁。婦人崩漏。經水不調。

五里二穴。主腹滿熱閉不溺。陰囊濕痒。兩股生瘡。風勞嗜臥。

陰廉二穴。主婦人絶產。未經生育者。灸三壯。即孕。

足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十一

湧泉二穴。主尸厥面黑。心中結熱。痛不嗜食。目眩。喉

痺。咽腫。舌縱挺出。胸脇滿脹。疢。臍痛。股內後廉痛。
脛寒而逆。五指痛。足不踐地。足下熱。熱厥喘逆。失
音。喜渴。男子如蠱。女人如阻。瘖。不能言。癲癇。鼻衄
不止。陰疝。陰痺。風邪入腹。霍亂轉筋。腎積奔豚。倉
公傳。濟北王阿母病患熱厥。足熱。淳于意刺足心
立愈。
然谷二穴。主咽腫。心恐如人將捕。欬血。煩滿。喉痺。舌
挺。自汗。消渴。唱喘。目昏。上氣。心痛。盜汗。骨厥。脊髓

股內後廉痛。跗痠。洞泄。小腹脹。氣搶胸脇。吐涎。嗌乾欬血。寒疝。淋濁。遺精。墮損。惡血留於腹中。婦人無子。陰挺。陰癢。月事不調。初生小兒臍風。口噤。

太谿二穴。主欬逆。咽腫。心痛。手足寒至節。吐血。喘息。嘔吐。善噫。痰實。口中如膠。寒疝。嗜臥。溺黃。消渴。手足痿。黃癉。久瘧。少腹痛。大便難。痃癖。寒熱。欬嗽。不嗜食。腹脇痛。肌瘦。女人經事不調。血留凝結。東垣曰。治痿宜導濕熱。不令濕土尅腎水。其穴在太谿。

照海二穴。主嗌乾悲恐。目如見星。嘔吐腹痛。久瘧暴疝。淋瀝陰挺。二便不通。腹內一切隱疾。潔古云。癇病夜發灸陰蹻。一方出血。主噤口喉痺。照海爲八法之一。以其合陰蹻。會任脉於喉嚨也。

太鐘二穴。主嘔吐胸滿。喘息腹脹。便難淋瀝。腰脊强。腨脛痠。寒濕脚氣。少氣嗜臥。口中熱。多寒。欲閉戶而處。舌乾食噎。善驚恐不樂。喉中鳴。咳唾氣逆煩悶癃閉。

水泉二穴。主心悶腹痛。目䀮䀮不能遠視。淋瀝陰挺。脚氣踝骨痠痛。偏墜木腎。女人月事不來。

復溜二穴。主腸澼腰脊內痛。不得俛仰起坐。舌卷不能言。目昏腹脹。十般水腫。足痿脛寒。胃熱。蟲動涎出。腸風血痔。腸鳴腹脹。洩利五淋。骨蒸寒熱。盜汗不止。齲齒。脈細微欲絕。傷寒無汗。補合谷穴瀉此穴。汗立出。傷寒汗多。補此穴瀉合谷穴。汗立止。

交信二穴。主氣淋㿗疝。陰急引脇。下利赤白。陰汗股

樞內痛。二便難。小腹痛。女人血崩陰挺帶下。四肢淫濼。

築賓二穴。主足腨痛。七疝。癲狂。妄言罵詈。嘔沫。

陰谷二穴。治膝痛不能屈伸。舌縱心煩。癃閉。股內廉痛。陰痿。陰部濕痒。女人血崩腹脹。男子如蠱。女人不孕。

足陽明及股凡三十穴第三十二

厲兌二穴。治尸厥口噤。狀如中惡。面目腫。喉痺齒痛。

鼻不利。口喎唇胗頸腫。腹脹不食。胸乳氣街伏兎循引而痛。膝臏足跗皆痛。多驚好睡。水腫熱病汗不出。寒瘧癲狂黄疸。消穀善飢。溺黄。

內庭二穴。治四肢厥逆腹脹滿。數欠惡聞人聲。振寒。耳鳴咽痺。頰腫齒痛。鼻衄不止。瘧疾。不嗜食。氣喘便血胃中停食冷積。腳背紅腫。傷寒手足厥冷。汗不出。赤白痢。仲景曰。傷寒欲作再經者。鍼足陽明使不傳則愈。此穴近之。

陷谷二穴。主面目浮腫。水脹善噫。腸鳴腹痛。熱病汗不出。振寒瘧疾。若脚背紅腫。宜彈針出血。

衝陽二穴。主偏風口眼喎斜。齒齲跗腫。寒熱腹脹不嗜食。振寒而欠。足緩狂妄。棄衣而走。身前痛。

解谿二穴。治面風浮腫。顏黑厥氣上冲。腹大下重。目眩頭痛。面目赤熱。眉攢煩心。悲泣股膝脛腫。癲疾霍亂瘈驚。

豐隆二穴。主腿膝痠。屈伸難。痰飲壅盛。喘不得寧。頭

風厥逆。胸滿腹痛。面浮。四肢腫。足清身寒。脛枯。喉痺不能語言。二便不利。登高而歌。棄衣而走。見鬼好笑。實者瀉之。虛者補之。

巨虛下廉二穴。治小腹痛引睾丸。耳前熱。肩上熱。飧泄。足大指間痛。足跟痛。汗不出。毛髮焦枯。脫肉少食。面無顏色。胃熱不嗜飲食。唇乾涎出不覺。便血。暴驚。狂言。喉痺。胻骨腫。風痺不遂。婦人乳癰。

條口二穴。主膝脛寒痠緩縱不收。濕痺麻木。足下熱。

不能久立。脚痛胻腫轉筋。

巨虛上廉二穴。治飧泄。腹脇支滿。夾臍痛。飲食不化。喘息不能動。偏風足脛不仁。屈伸難。不能久立。風水膝腫。骨髓冷疼。東垣曰。脾胃虛弱。濕痿。汗泄。妨食。三里氣街出血。不愈。取上廉出血。

三里二穴。治胃氣不足。惡聞食臭。喉痺。膈咽不通。心腹脹滿。上支兩脇。飲食不化。腸鳴。腹痛。霍亂。食氣水氣蠱脹。痃癖。四肢腫。膝胻痠。華佗云。主五勞七

傷胸中瘀血。女子乳癰。外臺云。凡人過三十以上。能灸此穴。則熱氣下。眼目增明。秦承祖云。諸病皆治。

犢鼻二穴。主膝中痛不仁。難跪起。治鶴膝風。膝頭紅腫。宜三稜針出血。一方。膝臏腫潰者不治。不潰可治。犢鼻堅硬。勿便攻。先用洗熨。微刺之愈。

梁丘二穴。治鶴膝風。膝頭紅腫。冷痺。伸屈不得。筋緊難開。一方云。宜三稜針出血。

陰市二穴。主腿脚寒如氷。水腫疼無力。左癱右瘓。小腹脹滿。消渴。寒疝脚氣。

伏兎二穴。主患風濕。膝冷不温。風痺手足攣縮。腹脹脚氣。婦人八部諸疾。○東垣云。癰疽死地有九。伏兎居一。

髀關二穴。主腰痛足麻木。膝寒不仁。股肉痿痺。筋脉急痛。小腹引喉痛。

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十三

竅陰二穴。主頭痛心煩。眼翳喉痺舌強口乾。耳聾。外眥痛脇痛。欬逆寒熱汗不出。腰髀膝胻踝跗紅腫。轉筋痛痺。小指次指不用。癰疽夢魘。

俠谿二穴。主胸脇支滿。不可轉側。痛無常處。寒熱汗不出。脚氣紅腫。五指拘攣。痛痺。脚心煩熱。目外眥赤。目眩頰頷腫。耳聾。

地五會二穴。禁灸。主腋痛內損吐血。五指腫痛。乳癰。

臨泣二穴。主肩脇腰膝外踝節痛。不能轉側。髀骨合

顑痛。胸中滿。缺盆腋下馬刀瘡瘍。善噫。煩。洒淅振寒。心痛。周痺無常處。厥逆氣喘不能行。痎瘧。四肢腫滿。此穴大能去水。導五藏氣。又治患眼一切証候。一方云。渾身蠱脹可出水。脚氣紅腫可出血。放水鍼隨皮過一寸。臨泣為八法之一。以其連帶脉。行目銳。而會陽蹻也。

丘墟二穴。主胸脇滿痛如刺。髀樞腿胻外踝皆痛。跭風。脚氣紅腫。陽厥無力。目生翳膜。轉筋。卒疝。小腹

堅寒瘧

懸鐘二穴。主風勞身重。渾身百節痛。左癱右瘓。兩足不隨。寒濕脚氣。心腹脹滿。胃中熱。不嗜食。虛勞欬逆。泄注。喉痺。項强。腸痔瘀血。陰急。鼻衄。腦疽。大小便澁。煩滿狂易。遍身生瘡。水腫。治傷寒發熱不退。針曲池穴。泄此穴良。

陽輔二穴。主一切中風癱瘓。筋急拘攣。腰溶溶如坐水中。膝下膚腫。百節痠疼。實無所知。諸節盡痛無

常處。脇腋腫瘻喉痺。馬刀挾咽。口苦太息面塵。善潔面青。汗出振寒瘧瘧。頭角痛。目銳眥痛。頷頭痛。缺盆胸脇髀膝絕骨外踝皆痛。膝下生瘡。

光明二穴。主目青昏翳肉拔睛紅腫。解㑊淫濼。胻痠不能久立。坐不能起。熱病汗不出。卒狂。

外丘二穴。主頸項痛。胸脇滿膚痛。惡寒。陽厥足外熱。腰膝外踝皆痛。足小指次指不用。猘犬傷毒不出。發寒熱。癲疾。小兒龜胸。

陽交二穴主寒厥膝胻不收轉筋痺痛陰虛眩暈喉
痺面腫胸脇腫滿驚狂疾走
陽陵泉二穴主腰膝腫痛風痺不仁筋緊拘攣不得
屈伸半身不遂足冷無血色
陽關二穴禁灸主膝外廉痛不可屈伸風痺不仁
中瀆二穴主風寒客於分肉間攻痛上下筋痺不仁
環跳二穴主風寒濕痺半身不遂髀樞痛不得轉側
仁壽宫患脚氣偏風甄權奉勑鍼環跳陽陵泉陽

輔巨虛下廉而能起行。環跳穴痛恐生附骨疽、

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十六穴第三十四終

至陰二穴。主目翳鼻塞頭重。小便不利。失精。轉筋寒瘧風寒從小指起。脉痺上下。帶胸脇痛無常處。婦人產難。

通谷二穴。主頭重目眩。身熱驚衄。留飲胸滿。食不化。失欠。本節紅腫疼。腫彈針出血。脚背紅腫。鋒針出血。一方云。五藏氣亂于頭。宜深取通谷束骨。此知

根結者也。

束骨二穴。主腰痛如折。髀不可曲。膕如結。腨如裂。耳聾目眩。惡風頭痛。項不可以顧。眥爛臭衂。身黃淚出。腸澼痔腫。癲瘧背瘡。

京骨二穴。主目眥赤爛。臭衂不止。腰脊痛不可俛仰。身後側痛。腳氣紅腫。燥裂。痎瘧寒熱。喜驚。不欲食。筋攣傴僂。心痛。

申脉二穴。主風眩癲癇。厥氣。腰痛不能伸。足弱不能

立目反上視。赤痛從內眥始。及諸病在太陽經者
潔古云。癇病晝發。灸陽蹻。申脉爲八法之一。以其
合陽蹻。會督脉于內眥也。
金門二穴主尸厥暴死。脉動如故。癲癇張口搖頭身
反若折。霍亂轉筋。膝脛痠痛暴疝。
僕參二穴。主脚跟紅腫。痿痺不能踐地。轉筋尸厥暴
死。脉動如故。吐逆痰涎壅盛。頭重如石。癲癇狂言
見鬼。

崐崙二穴。主頭項肩背腰尻股膝痛。腨如結。踝如裂。
足跟不能履地。鼽衄喘欬。發癇瘈瘲。狂易。大風傴
僂。心痛與背相接。陰腫。婦人孕難胞衣不下。
附陽二穴。主霍亂轉筋。痿厥風痺不仁。時有寒慄頭
項背脊髀樞膝脛皆痛。反張瘈瘲。
飛揚二穴。主痔腫體重。不能起坐行立。脚腨痠腫。走
痺手足不得屈伸。歷節汗出。頭背痛。目眩暈鼽衄。
鼽衄。癲疾寒瘧。

承山二穴。主腰股膝腨足踝腫痛。風痺痔漏。便血臓毒。大便艱難。轉筋霍亂。傷寒水結。

承筋二穴。主寒痺轉筋。陰股腫。腳腨痠。小腹痛。大便艱。背脹腰疼。頭痛鼽衄。痔瘡。腳跟急痛。

合陽二穴。治腰脊强痛引腹。陰股熱。䯒痠腫。不能行立。寒疝偏墜。痔漏。女子血崩帶下。

委中二穴。禁灸。四畔紫脉上宜鋒鍼出血。大經不宜出血。熱病汗不出。腰重不能舉。小腹堅滿。不得小

便足筋緊急膝頭紅腫大風眉髮墮落風痺癱瘓癰疽發背便毒等症并宜出血血出痼疾皆愈脚弱不宜出血

委陽二穴主腰脊痛不可俛仰股陰痛不得小便風痺淋瀝瘰癧癩疾小腹堅傷寒寒熱

浮郄二穴主霍亂轉筋小腸熱大腸結脛外筋急髀樞不仁二便不利

殷門二穴主腰痛不得俛仰腰脊尻臀股陰寒痛惡

血泄注外股腫

承扶二穴主腰脊尻股引痛五痔瀉血大小便難尻

臀癰腫

季脇凡十二穴第三十四

章門二穴主腸鳴盈盈然食不化脇痛不得臥煩熱

口乾不嗜食胸脇支滿喘息心痛腰痛不得倒傷

食身黃羸瘦賁豚腹腫脊強四肢懈惰善恐少氣

厥逆肩臂不舉

京門二穴。主腰痛不得俛仰。寒熱䐜脹。引背不得息。水道不利。溺黃。少腹急腫。腸鳴洞泄。髀樞引痛。

帶脉二穴。主婦人少腹堅痛。月脉不調。帶下赤白。裏急瘛瘲。

五樞二穴。主男子寒疝。陰卵上入小腹痛。

維道二穴。主嘔逆不止。三焦不調。水腫不嗜食。

居髎二穴。主腰引少腹痛。肩引胸臂攣急。手臂不得舉而至肩。

紛署集終